

MADE IN ITALY

Pavé Wall Wood

22,5x45 . 11x45



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

 **SICHENIA**
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA



Rivestimento . Wall tile:
Pavé Wall Wood White 22,5x45

Pavimento . Floor:
Arenberg - Grigio 15x90

Aspetto vissuto, combinazioni casuali di forme e colori naturali.
Dal tema del legno una nuova superficie in gres porcellanato
protagonista originale delle pareti esterne e interne della tua casa.

Pavé Wall Wood

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG



indoor & outdoor

Experienced finish featuring random combinations of natural shades and forms. This wood-inspired porcelain stoneware collection offers an original and stunning feature for the walls of your home, both indoors and out.

Aspect vécu, combinaisons pe-le-mele de formes et de couleurs naturelles. Le thème du bois génère une nouvelle surface en grès cérame, protagoniste original des murs intérieurs et extérieurs de votre maison.

Gelebte Optik, zufällige Kombinationen von Formen und natürlichen Farben. Vom Thema des Holzes stammt eine neue Oberfläche aus Feinsteinzeug. Ein ausgefallener Protagonist der Innen- und Außenwände Ihrer Wohnung.



22,5x45 . 11x45

8³/₄x18"

4¹/₄x18"



Pavé Wall Wood

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN . GRÉS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

Tanti vantaggi per dare spazio al tuo stile.

Endless advantages that allow you to express your own style. De nombreux avantages pour donner de l'espace à votre style. Viele Vorteile, um Ihrem Stil Raum zu geben.



☞ Non richiede manutenzioni straordinarie. *No special maintenance is required.*
Il n'exige aucun entretien extraordinaire.
Bedarf keiner außerordentlichen Wartung.



☞ Mantiene l'aspetto originale nel tempo. *Maintains its original appearance over time.*
Il garde son aspect d'origine dans le temps.
Behält das ursprüngliche Aussehen langfristig bei.



☞ Inattaccabile da muffe e muschi. *Resistant to mold and mildew.*
Il résiste à l'agression des moisissures et des mousses.
Schimmel- und moosbeständig.



☞ Resiste al gelo e agli sbalzi termici. *Resistant to frost and sudden temperature changes.*
Il résiste au gel et aux sauts de température.
Gegen Frost und Temperaturschwankungen beständig.



☞ Non assorbe l'acqua. *Water resistant.*
Il n'absorbe pas l'eau.
Nimmt kein Wasser auf.



☞ Adatto per ambienti soggetti a umidità. *Suitable for humid environments.*
(Bathrooms, kitchens, wellness areas)
Il est indiqué pour les environnements humides.
(Salles de bains, cuisines, centres de bien-être)
Für Feuchtigkeit ausgesetzte Umgebungen geeignet.
(Badezimmer, Küche, Wellnesscenter)



☞ È ignifugo. *Fireproof.*
Il est ignifuge.
Unbrennbar.

Pavé Wall Wood White

11 x 45



Pavé Wall Wood Grey

11 x 45



Rivestimento . Wall tile: Pavé Wall Wood Grey 11x45

Pavimento . Floor:
Teqa - Tortora 60x60



Pavé Wall Wood Sand

22,5 x 45

Opere d'arredo inalterabili dal tempo e dagli agenti esterni.

Design works that withstand both time
and the elements.

Des ouvrages de décoration inattaquables par le
temps et les agents atmosphériques.

Zeitbeständige und von externen Einflüssen
unveränderbare Einrichtungswerke.

Rivestimento . Wall tile:
Pavé Wall Wood Sand 22,5x45

Pavimento . Floor:
Nature - Tabacco 20x120
Nature - Tabacco Gradino costa retta 33x120
Nature - Tabacco 60x60 20 mm

Pavé Wall Wood Sand

22,5 x 45



Rivestimento . Wall tile:
Pavé Wall Wood Sand 22,x45 Chambord - Battiscopa Bianco 7x60,5

Pavimento . Floor:
Chambord - Bianco 60x120



Pavé Wall Wood Brown

11 x 45



Pavé Wall Wood Brown

22,5 x 45



Rivestimento . Wall tile: Pavé Wall Wood White 22,5x45

Pavimento . Floor:
Nature - Tabacco 20x120 . 15x120

22,5x45 | 11x45
8³/₄x18" | 4¹/₄x18"



WHITE



175321 - 22,5x45 . 8³/₄x18" 44



175331 - 11x45 . 4¹/₄x18" 55

GREY



175323 - 22,5x45 . 8³/₄x18" 44



175333 - 11x45 . 4¹/₄x18" 55

SAND



175322 - 22,5x45 . 8³/₄x18" 44



175332 - 11x45 . 4¹/₄x18" 55

BROWN



175324 - 22,5x45 . 8³/₄x18" 44



175334 - 11x45 . 4¹/₄x18" 55

Corretta modalità di posa

How to lay the material.
Bon mode de pose.
Richtige Verlegung.

Colore stucchi "Wall Mapei"

"Mapei Wall" grout colours.
Couleur des mortiers de jointoiment "Wall Mapei".
Fugenfarben "Wall Mapei".

Per valorizzare il prodotto "Pavé Wall Wood" si consiglia di usare distanziali di 2 mm accostati alla parete da rivestire e di sigillare il materiale con uno stucco dello stesso colore della piastrella. Esempio: Pavé Wall Wood White = usare N° 111 Mapei grana fine o equivalente.

Pour valoriser le produit "Pavé Wall Dolmen" il est recommandé d'utiliser des entretoises de 2 mm placées contre le mur à revêtir et de sceller le matériel avec un mastic de la même couleur que le carreau. Exemple: Pavé Wall Wood, White = utiliser N° 111 Mapei grain fin ou équivalent.

To enhance the "Pavé Wall Dolmen" product, we recommend the use of 2 mm spacers against the wall to be covered and to seal the material with grout of the same colour as the tile. For example: Pavé Wall Wood, White = use N° 111 Mapei fine grained or equivalent.

Um das Produkt "Pavé Wall Wood" zur Geltung zu bringen, wird geraten, Abstandhalter von 2 mm zu verwenden, die auf der zu verkleidenden Wand aufliegen, sowie das Material mit einer Spachtelmasse in der gleichen Farbe der Fliese zu verschließen. Beispiel: Pavé Wall Dolmen, White = Nr. 111 Mapei feinkörnig oder gleichwertiges Material verwenden.

WHITE




n° 111

SAND




n° 112

GREY



n° 113

BROWN



n° 112

Finitura degli angoli delle pareti. L'angolo Jolly.



Finishing the corners of the walls. The universal corner tile.
Finition des angles des murs. L'angle Jolly.
Das Finish der Ecken der Wände. Die Jolly-Ecke.

Per una corretta posa si consiglia di partire dall'angolo del muro. Iniziare la posa alternando il pezzo jollato A (lunghezza 45 cm) con il pezzo jollato B (lunghezza 22,5 cm circa) ricavato dal "pezzo A".

Pour une pose correcte, il est conseillé de partir du coin du mur. Commencer la pose en alternant la pièce jolly A (long. 45 cm) avec la pièce jolly B (long. 22,5 cm environ) obtenu à partir de la "pièce A".

To guarantee proper laying, we recommend you start from the corner of the wall. Start by alternating the jolly tiles A (length: 45 cm) and the jolly tiles B (length: approx. 22,5 cm) obtained from "Piece A".

Für eine richtige Verlegung wird geraten, in der Ecke der Wand zu beginnen. Beginnen Sie mit der Verlegung durch abwechselnde Verwendung des Jolly-Teils A (Länge 45 cm) und des Jolly-Teils B (Länge etwa 22,5 cm), das aus dem "Teil A" gewonnen wird.



N.B.: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi lato marca e se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad acqua.

N.B.: pour les coupes nécessaires, on conseille de couper les pièces du côté de la marque et si possible avec un outil muni d'un disque diamanté à sec et à eau.

Anm.: When cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

Anm.: Für die notwendigen Schnitte wird geraten, die Teile auf der Markenseite zu schneiden sowie nach Möglichkeit mit einem über Diamantscheibe versehenen Werkzeug im trockenen Betrieb oder mit Wasser.

IMBALLI

Weights and pack . Poids et emballages . Gewicht und Verpackung

FORMATI Sizes . Formats . Formate	Pz x	m ² x	kg x	x	m ² x	kg x
22,5x45	12	1,215	29,00	39	47,385	1131
11x45	24	1,188	23,794	39	46,332	928



PAVÉ WALL WOOD è un prodotto realizzato con la tecnologia digitale di Sichenia.

Sichenia Digital Technology è un avanzato procedimento di produzione che consente un incredibile realismo nella realizzazione di superfici in gres porcellanato; prova ne sono l'elevato numero di variazioni grafiche ottenibili e la sorprendente precisione nella riproduzione dei minimi particolari della materia naturale.

Sichenia sceglie ancora una volta l'avanguardia della tecnologia disponibile per conferire il massimo grado di ricercatezza al design ed alle prestazioni della proprie collezioni.

PAVÉ WALL WOOD is a product manufactured using Sichenia's digital technology.

Sichenia Digital Technology is an advanced manufacturing process that enables incredible realism in the production of porcelain stoneware tiles; proof of this lies in the large number of graphic variations obtainable and the astonishing fidelity with which the smallest detail of the natural material is reproduced.

Sichenia has once again the chosen cutting-edge technology available to lend its collection the utmost sophistication in design and performance.

PAVÉ WALL WOOD est un produit réalisé suivant la technologie numérique de Sichenia.

Sichenia Digital Technology est un processus avancé qui permet un réalisme incroyable en réalisant des surfaces en grès cérame ; le grand nombre de variations graphiques réalisables et la précision surprenante au niveau de la reproduction des moindres détails de la matière naturelle en sont la preuve.

Sichenia choisit une fois de plus l'avant-garde de la technologie disponible pour entreprendre le design et les performances de ses collections du plus haut degré de raffinement.

PAVÉ WALL WOOD ist ein mit der Sichenia-Digitaltechnologie geschaffenes Produkt.

Die Sichenia Digital Technology ist ein fortschrittliches Produktionsverfahren, das eine unglaubliche Wirklichkeitstreue bei der Herstellung von Oberflächen aus Feinsteinzeug ermöglicht. Beweis dafür sind die hohe Zahl von erzielbaren graphischen Varianten sowie die überraschende Genauigkeit bei der Nachbildung der kleinsten Details des Materials aus der Natur.

Sichenia entscheidet sich erneut für die fortschrittliche, verfügbare Technologie, um dem Design und den Leistungen ihrer Kollektionen eine besondere Auserlesenheit zu verleihen.

eco compatibile



Ecocompatible.

Figlio della forte predisposizione aziendale alla ecocompatibilità "Pavé Wall Wood", come tutti i porcellanati "a tutta massa" di Sichenia, risponde pienamente alle esigenze della moderna architettura che sempre più si indirizza all'utilizzo di materiali naturali o di origine naturale.

Il lavaggio con acqua e detersivi non genera processi di contaminazione da metalli o di cessione e dispersione nell'ambiente di materie tossiche.

Eco-friendly.

Stemming from the company's strongly eco-friendly orientation, "Pavé Wall Wood" - like all Sichenia's "full-body porcelain" products - meets the needs of modern architecture, in its ever-increasing endeavour to use either natural materials or materials of natural origin.

Washing with water and detergent does not generate metal contamination processes or the transfer and dispersion of toxic substances into the environment.

Eco-compatible.

Héritier de la forte disposition de l'entreprise à l'écocompatibilité, "Pavé Wall Wood", comme tous les grès cérame "à pleine masse" de Sichenia, répond pleinement aux exigences de l'architecture moderne qui s'oriente de plus en plus vers l'utilisation de matériaux naturels ou d'origine naturelle.

Le lavage à l'eau et aux détergents ne génère aucun processus de contamination dû à des métaux ni de cession et de dispersion de matières toxiques dans l'environnement.

Umweltfreundlich.

Auf Grundlage des starken betrieblichen Strebens nach Umweltfreundlichkeit entspricht "Pavé Wall Wood", wie alle "vollmassigen" Artikel aus Feinsteinzeug von Sichenia, vollkommen den Erfordernissen der modernen Architektur, die immer deutlicher auf den Einsatz natürlicher Materialien oder Materialien natürlicher Ursprungs orientiert ist.

Beim Säubern mit Wasser und Reinigungsmitteln werden keine Prozesse einer Verunreinigung durch Metalle oder der Abgabe und Freisetzung von toxischen Stoffen in der Umwelt hervorgerufen.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPERFICIE

Technical surface properties . Caractéristiques techniques des surfaces . Technische Eigenschaften der Oberfläche

	Gres Porcellanato. Porcelain. Grès Cérame. Feinsteinzeug.	Norma. Standard. Norme. Norm.	Valore prescritto dalle norme. Values required by the standard. Valeur prescrite par les normes. Normvorgabe. UNI EN 14411:2012 (ALLEGATO G) ISO 13006:2012	Valore Sichenia. Sichenia values. Valeur Sichenia. Sichenia Werte.
	Lunghezza e larghezza. Length and width. Longeur et largeur. Länge und Breite.	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6% (max ± 2 mm)	± 0,6% (max ± 2 mm)
	Spessore. Thickness. Épaisseur. Stärke.	UNI EN ISO 10545/2	± 5% (max ± 0,5 mm)	± 5% (max ± 0,5 mm)
	Rettilinearità spigoli. Warpages of edges. Réctitude des arêtes. Geradheit der Kanten.	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 1,5 mm)	± 0,5% (max ± 1,5 mm)
	Ortogonalità. Wedging. Ortogonalité. Rechtwinkligkeit.	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 2 mm)	± 0,5% (max ± 2 mm)
	Planarità. Flatness. Planéité. Planität.	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5% (max ± 2 mm)	± 0,5% (max ± 2 mm)
	Assorbimento % d'acqua. Water absorption. Absorption d'eau %. Wasseraufnahme %.	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione. Bending strength. Résistance à la flexion. Biegezugfestigkeit.	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C. Linear thermal expansion between 20° and 100° C. Dilataation thermique linéaire entre 20° et 100° C. Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C.	UNI EN ISO 10545/8		< 9 (MK ⁻¹)
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	UNI EN ISO 10545/9		Nessuna alterazione. No alteration. Aucune altération. Keine Veränderung.
	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	UNI EN ISO 10545/12	Richiesta. Required. Requête. Enforderlich.	Nessuna alterazione. No alteration. Aucune altération. Keine Veränderung.
	Resistenza all'abrasione profonda. Resistance to deep abrasion. Résistance à l'abrasion profonde. Tiefenabrieb.	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³

La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia. Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia.

Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes.

The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative. For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente interdette senza l'autorizzazione di Sichenia. Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif.

Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt. Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden. Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend.

Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.

"Sichenia" è un brand italiano che produce pavimenti e rivestimenti in ceramica pensati per l'architettura contemporanea. Una gamma di prodotti di grande pregio estetico e resistenza, ottenuti con materie prime di alta qualità modellate dall'estro progettuale italiano.

"Sichenia" is an Italian brand that manufactures ceramic wall and floor coverings designed for contemporary architecture. It offers a range of products with high aesthetic quality and resistance, obtained with high quality raw materials shaped with Italian design flair.



Sichenia è da sempre concretamente impegnata nella tutela dell'ambiente.

Utilizza processi produttivi e tecnologie all'avanguardia che riducono notevolmente l'impatto ambientale delle attività in ogni fase esecutiva, dalla progettazione all'imballaggio finale del prodotto.

Sichenia has always been actively involved in safeguarding the environment.

It adopts avant-garde production processes and technologies that significantly reduce the environmental impact of each execution phase, from design to the final packaging of the product.

Pavé Wall Wood

 **SICHENIA**
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena, Italy)
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it