

N° 868-1.0/24



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

12 VIA TOSCANA
41049 SASSUOLO
Italie

Usine de production :
Production plant :

868
12 VIA TOSCANA
41049 SASSUOLO
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 868-1.0/24 du 11/09/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 868-0.2/23 du 03/07/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 868-0.0/23 du 17/07/2023

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 10/12/2025


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **11/09/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: CONTEMPORANEI

Serie : BLOCK

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	14.0	Rectifié			Grey	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / Range: CONTEMPORANEI

Serie : SPACE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	14.0	Rectifié			Taupe	U4 P4+ E3 C2	/

CSTB
le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: STONE PIETRE

Serie : AMBOISE SOFT GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.0	Rectifié		192791	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		192792	Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		192793	Grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		192795	Oro	U4 P4 E3 C2	/
600	900	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	900	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	900	9.0	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	900	9.0	Rectifié			Oro	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié		192731	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié		192732	Beige	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié		192733	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié		192735	Oro	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: STONE PIETRE

Serie : AR_GENT

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	14.0	Rectifié			Dark	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		186121	Ash	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		186123	Greige	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: STONE PIETRE

Serie : CON_CRETA SOFT GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.0	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Capuccino	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio basalto	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio cenere	U4 P4 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Capuccino	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grigio basalto	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grigio cenere	U4 P3 E3 C2	/

